


**АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ**

## Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)	
AXL	до 250 кг до 2,0 м 50%	8K01MP-021	Комплект автоматики для распашных ворот на основе двух приводов 801MP-0020			
		состав набора:	AXL20DGS	Привод 24В, линейный, самоблокирующийся для створок до 2,2 м	2	28 000
				Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем, радиодекодером	1	
				Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
				Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1			
KRONO	до 800 кг до 3,0 м 30%	001U1411RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	32 000	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1		
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
ATI3000	до 800 кг до 3,0 м 50%	001U7088RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	34 000	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
ATI5000	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001U1520RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	36 000	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
BROWN LINE 1000 BASIC	до 250 кг до 2,0 м 50%	001UOPB1000/B	Базовый комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот			
		состав набора:  (предложение ограничено)		Рычажные приводы	2	28 000
				Многофункциональный блок управления	1	
				Радиоприемник	1	
				Брелок-передатчик	2	
FAST	до 300 кг до 2,3 м 30%	001U1853RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (радиоуправление, фотоэлементы)			
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	33 000	
		001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
FERNI	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1276RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)			
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	40 000	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
NEW FERNI	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1254RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F40230 (блок ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)			
		001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	46 000	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1		
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				



Новинки



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика



Автоматика с энкодером



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



## АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

### Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	ИТОГО с НДС, руб.
 BXL	до 400 кг 50%	8K01MS-019 801MS-0140	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140 Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	16 000
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
		001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна с кабелем 5 м	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1	
 BX704	до 400 кг 30%	001U2565RU 801MS-0020	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (радиоуправление, фотоэлементы) BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	19 000
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX608	до 800 кг 30%	001U2625RU 801MS-0050	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (радиоуправление, фотоэлементы) BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	21 000
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX708 start	до 800 кг 30%	(предложение ограничено) 801MS-0030	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	17 500
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
 BX708	до 800 кг 30%	001U2624RU 801MS-0030	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (радиоуправление, фотоэлементы) BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	22 000
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BKS12AGS	до 1200 кг 50%	001U2821RU 801MS-0080	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (радиоуправление, фотоэлементы) BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	35 000
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BKS18AGS	до 1800 кг 50%	001U2813RU 801MS-0090	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (радиоуправление, фотоэлементы) BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	37 000
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



## АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

### Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения (высота / площадь)	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	ИТОГО с НДС, руб.	
 VER 06	до 2,70 м до 9 м <sup>2</sup>	 8K01MV-022	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (радиоуправление)			
		 801MV-0050	VER06DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	11 000	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1		
		 001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1		
 VER 08	до 2,70 м до 12 м <sup>2</sup>	 8K01MV-023	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (радиоуправление)			
		 801MV-0060	VER08DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	12 000	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1		
		 001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1		
 VER 10	до 2,25 м до 18 м <sup>2</sup>	 801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот			
		 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	13 000	
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1		
	до 2,70 м до 18 м <sup>2</sup>	 801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот			
		 801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	13 500	
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1		
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1		
	806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1			
	до 3,25 м до 18 м <sup>2</sup>	 801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот			
 801MV-0010		VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	14 000		
009V0683		V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1			
001AF43S		AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1			
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1				

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

### Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	ИТОГО с НДС, руб.
 Тумба шлагбаума	проезд 2,5 м 4 с 30%	001G2500	Комплект шлагбаума "GARD 2500"		
		001G0251	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	38 000
		001G0461	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	1	
		001DIR10	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
			DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 Тумба шлагбаума	проезд 4,0 м 2-6 с 100%	001G3750	Комплект шлагбаума "GARD 3750"		
		001G0402	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	41 000
		001G0461	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1	
		001G04060	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001DIR10	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	
			DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 Стрелы	проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000	Комплект шлагбаума "GARD 4000"		
		001G0401	G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	43 000
		001G0461	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	1	
		001G0403	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001DIR10	G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м	1	
 Аксессуары	проезд 6,0 м 4-8 с 100%	(предложение ограничено)	Комплект шлагбаума "GARD 6000"		
		001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	73 000
		001G0601	G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм	1	
		009G0603	G0603 - Накладки резиновые на стрелу 6,5 м	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001G0462	G0462 - Опора стационарная для стрелы	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 Аксессуары	проезд 6,5 м 4-8 с 100%	(предложение ограничено)	Комплект шлагбаума "GARD 6500"		
		001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	69 000
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрелы	1	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей